

KOZIJNAFWERKING



Voor een onderhoudsarme kozijn- en deurafwerking



Inhoud

04

Dagkantaafwerking

Kleuren	06
Producten	07

14

Plint- en afwerkprofielen

Kleuren	16
Producten	17

24

Paneelprofielen

Kleuren	26
Producten	27

28

Sandwichpanelen

Kleuren	30
Producten	31

34

DHZ Sandwichpanelen

Kleuren	36
Producten	37

38

Vensterbanken

Kleuren	39
Producten	41

42

Overzetvensterbanken

Kleuren	43
Producten	45

46

Steenlook vensterbanken

Kleuren	47
Producten	49




Kozijnafwerking

Werk kozijnen en deuren strak en onderhoudsarm af met de producten van Milin. Van dagkantaafwerkingen tot vensterbanken en van sandwichpanelen tot afwerkprofielen. Onze producten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en/of houstructuren. Zo past de afwerking altijd bij de woning.

Kies voor onderhoudsarm met de kunststof kozijnafwerking van Milin. Hiermee is schilderwerk verleden tijd. Alleen reinigen is voldoende om jarenlang te profiteren van strak afgewerkte kozijnen.

Dagkantafwerking



Het assortiment Milin dagkantafwerkingen zorgen voor een nette afwerking van kunststof kozijnen. De dagkantafwerkingen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en maten. Er is keuze uit meerdere kleuren, structuurfoliën en materialen voor een strak eindresultaat. Dagkantafwerkingen zijn eenvoudig te monteren en passen bij elk merk kozijnen.



Geen schilderswerk



Onderhoudsarm



Lange lengtes



Eenvoudige montage



UV-bestendig



Scan de QR code voor meer informatie!

Kleuren



Wit



Crème

Nerfstructuur




Wit




Crème



Basalt grijs



Antraciet



Groen




Blauw



Mahonie


Volschuim paneel met haakse hoek 35 mm

product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
	0150	100 x 35 x 9 mm	2 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie wit, crème
	0151	150 x 35 x 9 mm	2 x 6 m ¹	wit, crème
	0152	175 x 35 x 9 mm	2 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie crème, groen, antraciet,
	0153	200 x 35 x 9 mm	2 x 6 m ¹	wit, crème
	0154	225 x 35 x 9 mm	2 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie wit, crème, mahonie, groen, antraciet, basalt grijs
	0155	250 x 35 x 9 mm	2 x 6 m ¹	wit, crème
	0156	300 x 35 x 9 mm	2 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie wit, crème, mahonie, groen, blauw, antraciet, basaltgrijs
	0157	400 x 35 x 9 mm	1 x 6 m ¹	wit, crème




Afwerkprofielen

product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
	0629	ongelijkzijdig u-profiel 10 mm inwendig	20 x 6 m ¹	wit, crème incl. zelfklevende tape structuurfolie crème, mahonie, groen, blauw, antraciet, basaltgrijs



Accessoires


product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
	0380	MSP high tack lijm koker 290 ml	12 st	wit




2-delige dagkantafwerking

product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
	0744	dagkantbekleding 180 mm	3 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie wit, crème
	0745	dagkantbekleding 250 mm	3 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie wit, crème
	0746	koplat 75 mm	6 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie wit, crème
	0747	koplat 100 mm	6 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie wit, crème
	0629	ongelijkzijdig u-profiel 10 mm inwendig	20 x 6 m ¹	wit, crème incl. zelfklevende tape structuurfolie crème

Kamerhoekprofielen

product	art.nr.	afmetingen in mm			verpakking	kleur
		A	B	C		
	0550	60	45	6.0	10 x 6 m ¹	crème
	0551	80	30	6.0	5 x 6 m ¹	wit, crème
	0554	100	60	6.0	5 x 6 m ¹	wit, crème
	0552	100	80	6.0	5 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie crème
	0553	110	110	6.0	5 x 6 m ¹	wit, crème

Vouwhoekprofielen


product	art.nr.	afmetingen in mm			verpakking	kleur
		A	B	C		
	0558	20	20	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème
	0559	32	32	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie wit, crème
	0563	45	45	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème
	0560	64	64	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème
	0561	80	80	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie crème structuurfolie groen
	0562	120	120	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie wit, crème, groen, antraciet

Tot maximaal een hoek van 45° vouwen op kamertemperatuur.
Vouwhoeken met structuurfolie alleen tot 130° maximaal
vouwen. Geen garantie op vouwscheuren.


Gelijkzijdige hoekprofielen scherp

product	art.nr.	afmetingen in mm			verpakking	kleur
		A	B	C		
	0500	15	15	2.5	20 x 6 m ¹	crème
	0501	20	20	2.0	10 x 6 m ¹	wit, crème, zwart
	0502	25	25	2.0	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0503	30	30	2.0	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0514	30	30	2.0	10 x 6 m ¹	structuurfolie crème
	0504	35	35	2.5	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0505	40	40	2.0	10 x 6 m ¹	wit, crème, zwart
	0506	50	50	2.0	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0512	50	50	2.5	10 x 6 m ¹	structuurfolie wit, crème, groen, blauw, antraciet, zwartgrijs
	0516	50	50	2.5	10 x 6 m ¹	wit, crème


Gelijkzijdige hoekprofielen afgerond

product	art.nr.	afmetingen in mm			verpakking	kleur
		A	B	C		
	0513	20	20	3.0	10 x 6 m ¹	crème
	0518	40	40	3.0	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0507	60	60	3.0	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0508	70	70	3.0	10 x 6 m ¹	wit, zwart
	0509	80	80	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème
	0510	90	90	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème
	0515	105	105	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème


Ongelijkzijdige hoekprofielen scherp ◇

product	art.nr.	afmetingen in mm			verpakking	kleur
		A	B	C		
	0521	30	20	2.0	10 x 6 m ¹	wit, crème, zwart
	0523	40	20	2.0	10 x 6 m ¹	wit, crème, zwart
	0529	50	30	2.5	10 x 6 m ¹	wit, crème, zwart structuurfolie antraciet
	0540	100	60	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème

Ongelijkzijdige hoekprofielen afgerond ◇

product	art.nr.	afmetingen in mm			verpakking	kleur
		A	B	C		
	0524	40	20	3.0	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0526	40	30	2.0	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0531	60	20	2.0	10 x 6 m ¹	wit, crème, zwart
	0549	60	30	2.0	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0532	60	40	3.0	10 x 6 m ¹	wit, crème zwart
	0689	70	20	3.0	10 x 6 m ¹	crème
	0534	80	20	3.0	10 x 6 m ¹	wit
	0687	80	25	3.0	10 x 6 m ¹	crème
	0688	80	40	3.0	5 x 6 m ¹	crème
	0677	80	40	3.4	5 x 6 m ¹	crème
	0535	80	50	3.0	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0538	100	20	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème
	0539	100	50	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème
	0541	100	80	3.0	5 x 6 m ¹	crème
	0679	160	80	3.4	5 x 6 m ¹	wit
	0679	160	80	3.4	5 x 6 m ¹	crème structuurfolie crème structuurfolie wit

Plint- en afwerkprofielen



Afwerkprofiel Kamerprofiel

Het assortiment Milin plint- en afwerkprofielen biedt volop keuze. De plinten en profielen zijn UV- bestendig en leverbaar in verschillende vormen, kleuren en maatvoeringen. Andere structuurfolie kleuren zijn op aanvraag leverbaar. Milin plinten en profielen worden toegepast bij: stelkozijnen, kozijnafwerking, raamdorpels, dagkanten en plinten.



Geen schilderswerk



Onderhoudsarm



Lange lengtes



Eenvoudige en snelle montage



UV-bestendig



Scan de QR code voor meer informatie!

Kleuren



Wit



Crème

Nerfstructuur









Wit



Crème

Volschuim afwerkprofielen

product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
	0258	40 x 5,5 mm	10 x 5 m ¹	wit, crème structuurfolie crème
	0259	60 x 5,5 mm	10 x 5 m ¹	wit, crème
	0260	90 x 5,5 mm	10 x 5 m ¹	wit, crème

product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
	0163	48 x 8 mm	10 x 5 m ¹ 10 x 6 m ¹ 10 x 5 m ¹	wit crème structuurfolie wit, crème
	0164	68 x 8 mm	10 x 5 m ¹ 10 x 6 m ¹ 10 x 6 m ¹	wit crème structuurfolie crème
	0166	98 x 8 mm	10 x 5 m ¹ 10 x 5 m ¹ 10 x 6 m ¹	wit crème structuurfolie wit, crème


product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
	0262	20 x 6 mm	25 x 5 m ¹	wit
	0263	25 x 6 mm	25 x 5 m ¹	wit
	0265	22 x 20 mm	10 x 5 m ¹	wit

product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
	0267	kwarttrondprof. 12 x 12 mm	25 x 5 m ¹	wit
	0266	kwarttrondprof. 18 x 18 mm	24 x 5 m ¹	wit, crème structuurfolie crème, wit


Volschuim platpanelen ♦

product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
	0221	100 x 9 mm	2 x 5 m ¹ 2 x 6 m ¹	wit crème
	0222	150 x 9 mm	2 x 5 m ¹ 2 x 6 m ¹	wit crème
	0223	175 x 9 mm	2 x 5 m ¹ 2 x 6 m ¹	wit crème
	0224	200 x 9 mm	2 x 5 m ¹ 2 x 6 m ¹	wit crème
	0225	225 x 9 mm	2 x 5 m ¹ 2 x 6 m ¹	wit crème
	0226	250 x 9 mm	2 x 5 m ¹ 2 x 6 m ¹	wit crème
	0227	300 x 9 mm 2-zijdig afgerond	2 x 5 m ¹ 2 x 6 m ¹	wit crème
	0236	300 x 9 mm 2-zijdig afgerond	2 x 6 m ¹	structuurfolie wit, crème, antraciet, blauw, groen, goud eiken, quartzgrijs, turners eiken
	0230	400 x 9 mm 2-zijdig afgerond	2 x 5 m ¹	wit

Afwerkprofielen


product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
	0629	ongelijkzijdig u-profiel 10 mm inwendig	20 x 6 m ¹	wit, crème
				incl. zelfklevende tape structuurfolie crème, groen, blauw, goud eiken, antraciet*, quartzgrijs, turners eiken

Platstrips ♦

product	art.nr.	omschrijving a-b	verpakking	kleur
	0681	15 x 2,5 mm	20 x 6 m ¹	wit, crème, zwart met tape
	0580	20 x 2,5 mm	20 x 6 m ¹	wit, crème, zwart crème met tape
	0581	25 x 2,5 mm	20 x 6 m ¹	wit, crème
	0582	30 x 2,5 mm	20 x 6 m ¹	wit, crème, zwart structuurfolie crème
	0583	40 x 2,5 mm	10 x 6 m ¹	wit, crème, zwart structuurfolie crème structuurfolie wit
	0584	50 x 2,5 mm	10 x 6 m ¹	wit, crème, zwart
	0682	60 x 2,0 mm	20 x 6 m ¹	wit, crème, zwart
	0585	60 x 3,0 mm	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0586	70 x 3,0 mm	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0592	80 x 2,0 mm	10 x 6 m ¹	wit
	0587	80 x 3,0 mm	10 x 6 m ¹	wit
	0588	100 x 3,0 mm	10 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie crème
	0589	150 x 3,0 mm	5 x 6 m ¹	wit
	0590	200 x 3,0 mm	5 x 6 m ¹	wit, crème

Vouwhoekprofielen

product	art.nr.	afmetingen in mm			verpakking	kleur
		A	B	C		
	0558	20	20	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème
	0559	32	32	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie crème structuurfolie wit
	0563	45	45	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie crème structuurfolie groen
	0560	64	64	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie crème
	0561	80	80	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie crème structuurfolie groen
	0562	120	120	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie wit, crème, groen, antraciet, basalt grijs







Tot maximaal een hoek van 45° vouwen op kamertemperatuur.
Vouwhoeken met structuurfolie alleen tot 130° maximaal
vouwen. Geen garantie op vouwscheuren.


Kamerprofielen

product	art.nr.	omschrijving a-b	verpakking	kleur
	0565	35 x 7,0 mm	20 x 6 m ¹	wit, crème
	0643	40 x 7,0 mm	10 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie crème
	0566	60 x 7,0 mm	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0567	80 x 7,0 mm	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0568	100 x 7,0 mm	5 x 6 m ¹	wit, crème structuurfolie wit structuurfolie crème
	0640	35 x 12 mm	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0646	50 x 15 mm	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0647	60 x 15 mm	10 x 6 m ¹	wit
	1084	80 x 15 mm	10 x 6 m ¹	wit




Kamerprofielen met aansluitlip, met zelfklevende tape

product	art.nr.	afmetingen in mm			verpakking	kleur
		A	B	C		
	0570	20	7	5	20 x 6 m ¹	wit, crème
	0571	30	7	5	20 x 6 m ¹	wit, crème
	0655	40	7	5	20 x 6 m ¹	wit, crème
	0572	50	7	5	10 x 6 m ¹	wit, crème

Softline kamerprofiel met aansluitlip, met zelfklevende tape

product	art.nr.	afmetingen in mm			verpakking	kleur
		A	B	C		
	0574	40	7	5	20 x 6 m ¹	wit, crème


Kamerprofielen met haakse lip

product	art.nr.	afmetingen in mm			verpakking	kleur
		A	B	C		
	0564	60	30	15	10 x 6 m ¹	wit, crème binnenkant structuurfolie wit, crème
	0579	80	30	15	5 x 6 m ¹	wit, crème binnenkant structuurfolie wit, crème
	0599	100	30	15	5 x 6 m ¹	wit, crème buitenkant structuurfolie wit, crème

Z-profielen schuin

product	art.nr.	afmetingen in mm				verpakking	kleur
		A	B	C	D		
	0600	20	20	35	3.0	10 x 6 m ¹	wit, crème, zwart
	0601	20	25	25	3.0	10 x 6 m ¹	wit, crème, zwart
	0602	20	30	30	3.0	10 x 6 m ¹	wit, crème
	0603	20	40	30	3.0	10 x 6 m ¹	wit, crème, zwart
	0604	20	50	30	3.0	10 x 6 m ¹	wit, crème, zwart
	0605	20	60	20	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème
	0608	20	75	35	3.0	5 x 6 m ¹	wit, crème

Paneelprofielen



In het assortiment van Milin is er speciaal voor de kunststofkozijnen-industrie een uitgebreid programma kunststof paneelprofielen met staalversterking. De panelen zijn te voorzien van staalversterking voor extra stevigheid en veiligheid. De paneelprofielen zijn in vele kleurencombinaties en nerfstructuren uit voorraad leverbaar. Ze zijn onderhoudsarm en ideaal om toegepast te worden als kozijn- of deurvulling.



Geen schilderswerk



Slagvast



Onderhoudsarm



Staalversterking optioneel



Eenvoudige montage



Scan de QR code voor meer informatie!

Kleuren



Wit




Crème




Wit



Quartzgrijs




Blauw



Monumentgroen




Crème



Mosgroen




Antraciet



Monumentblauw

Nerfstructuur



Wijnrood







Groen





Zwartgrijs

Paneelprofielen

product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
	0730	paneelprofiel 100 x 24 mm	5 x 6 m ¹	zijde 1 - zijde 2 wit - wit crème - crème
		zijde 1: glad zijde 2: glad		
	0730	paneelprofiel 1-zijdig structuurfolie 100 x 24 mm	4 x 6 m ¹	zijde 1 structuurfolie: wit, crème, antraciet, groen, blauw, wijnrood, monumentengroen, monumentenblauw, zwartgrijs, quartzgrijs
		zijde 1: structuurfolie zijde 2: glad wit of glad crème U-waarde: 2,0 / R-waarde: 0,5		
	0731	paneelprofiel 2-zijdig structuurfolie 100 x 24 mm	4 x 6 m ¹	zijde 1 - zijde 2 wit - wit crème - crème antraciet - antraciet quartzgrijs - quartzgrijs zwartgrijs - zwartgrijs
		zijde 1: structuurfolie zijde 2: structuurfolie U-waarde: 2,0 / R-waarde: 0,5		wit - antraciet wit - groen wit - crème wit - blauw crème - antraciet crème - groen crème - blauw
	0732	staalversterking behandeld t.b.v. paneelprofiel	1 x 6 m ¹	RVS

Accessoires

product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
	0489	reparatiestift t.b.v. retoucheren structuurfolie	1 st	structuur- folie kleuren
	0371	structuurfolie reiniger 1000 ml	1 st	n.v.t.
	0372	PVC reiniger 1000 ml	1 st	n.v.t.

Sandwichpanelen



Milin heeft een uitgebreid assortiment sandwichpanelen direct uit voorraad. De panelen zijn verkrijgbaar in PVC, HPL, HPL met structuurfolie of in aluminiumuitvoering. Het is mogelijk om de panelen op één of beide zijden te voorzien van structuurfolie. Sandwichpanelen zijn onderhoudsarm en ideaal om toegepast te worden als kozijn- of deurvulling.



Hoog isolerend vermogen



Slagvast



Onderhoudsarm



Waterafstotend



Eenvoudige montage



UV-bestendig



Scan de QR code voor meer informatie!

Kleuren PVC plaat



Wit



Crème



Parelwit


Nerfstructuur




Wit




Crème




Wijnrood




Groen



Monumentgroen



Antraciet



Blauw

Sandwichpanelen


product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
	FB01	sandwichpaneel 24 mm 3000 x 1500 mm zijde 1: PVC plaat 1,5 mm kern: geëxtrudeerd polystyreen Hardschuim(XPS) 20 mm zijde 2: PVC plaat 1,5 mm U-waarde: 1,18 / R-waarde: 0,85	40 st p/pallet	zijde 1 - zijde 2 wit - wit (ral 9016) (ral 1013) crème - crème (ral 9001)
	FB02	sandwichpaneel 24 mm 3050 x 1150 mm zijde 1: HPL plaat 2 mm kern: geëxtrudeerd polystyreen Hardschuim(XPS) 20 mm zijde 2: HPL plaat 2 mm U-waarde: 1,14 / R-waarde: 0,88	40 st p/pallet	zijde 1 - zijde 2 wit - wit crème - crème
	FB03	sandwichpaneel 24 mm 3050 x 1150 mm zijde 1: PVC plaat 1,5 mm wit, crème kern: geëxtrudeerd polystyreen Hardschuim(XPS) 20 mm zijde 2: HPL plaat 2 mm structuurfolie U-waarde: 1,23 / R-waarde: 0,81	40 st p/pallet	zijde 1 - zijde 2 wit - wit wit - crème wit - groen wit - blauw wit - antraciet wit - monumentengroen crème - crème crème - groen crème - blauw crème - antraciet crème - monumentengroen

1-zijdig folie

Sandwichpanelen

product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
 <p>2-zijdig folie</p>	FB03	sandwichpaneel 24 mm 3050 x 1150 mm zijde 1: HPL plaat 2 mm structuurfolie kern: geëxtrudeerde polystyreen Hardschuim(XPS) 20 mm zijde 2: HPL plaat 2 mm structuurfolie U-waarde: 1,14 / R-waarde: 0,88	40 st p/pallet	zijde 1 - zijde 2 wit - wit crème - crème crème - groen crème - blauw crème - antraciet antraciet - antraciet
 <p>1-zijdig folie</p>	FB05	sandwichpaneel 24 mm 3050 x 1300 mm zijde 1: HPL plaat 2 mm structuurfolie kern: geëxtrudeerd polystyreen Hardschuim(XPS) 20 mm zijde 2: HPL plaat 2 mm U-waarde: 1,14 / R-waarde: 0,88	40 st p/pallet	zijde 1 - zijde 2 antraciet - crème crème - crème antraciet - wit

DHZ sandwichpanelen



Stel zelf het gewenste sandwichpaneel samen met SKS zelfklevende panelen. Breng op het zelfklevende paneel de gewenste PVC-plaat aan. DHZ sandwichpanelen zorgen er voor dat flexibiliteit en maatwerk binnen handbereik zijn. DHZ sandwichpanelen zijn onderhoudsarm en ideaal om toegepast te worden als kozijn- of deurvulling.



Flexibel



Eenvoudige montage



UV-bestendig



Onderhoudsarm



Waterafstotend



Scan de QR code voor meer informatie!

Kleuren



Wit



Crème


Doe-het-zelf sandwichpanelen

product	art.nr.	omschrijving	verpakking	dikte
	SKS	sandwichpaneel 3000 x 1000 mm zijde 1: zelfklevende tape kern: geëxtrudeerd polystyreen Hardschuim(XPS) zijde 2: zelfklevende tape	20 st p/pallet	17 mm 20 mm 21 mm 22 mm

Milin PVC plaat

product	art.nr.	omschrijving	verpakking	kleur
	PVC	PVC plaat 3000 x 1500 x 1,5 mm	100 st p/pallet	wit, crème

Vensterbanken



Kunststof vensterbanken zijn onderhoudsarm en eenvoudig te monteren. Milinboard is verkrijgbaar in verschillende kleuren, uitvoeringen en motieven. Milinboard vensterbanken zijn eenvoudig te monteren en worden gebruikt voor raamkozijnen en dakkapellen in de nieuwbouw-, renovatie- en recreatiesector. De standaard vensterbank heeft een fraai design. De combinatie van de melamine toplaag en de honingraat binnerversteving, maken deze vensterbanken krasvast en uv-bestendig. De vensterbanken zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, crème en marmer.



Kleuren



Wit
(Ral n.v.t.)



Crème
(Ral n.v.t.)



Marmer
(Ral n.v.t.)




Scan de QR
code voor meer
informatie!




let op! geen hete objecten
op de toplaag plaatsen


Vensterbanken




vensterbank 200 mm
2 x 6 m¹ art. nr.: **0761**



vensterbank 250 mm
2 x 6 m¹ art. nr.: **0762**




vensterbank 300 mm
2 x 6 m¹ art. nr.: **0763**



vensterbank 400 mm
2 x 6 m¹ art. nr.: **0765**

Accessoires



eindkap
4 stuks art. nr.: **0768**

Overzetvensterbanken



Naast de standaard vensterbanken zijn er ook hoogwaardige overzetvensterbanken leverbaar. Deze hebben een spitse neus en bieden uitkomst wanneer hak- en breekwerk niet gewenst is.

De overzetvensterbanken worden over de bestaande vensterbank heen geplaatst waardoor snel en gemakkelijk de uitstraling van het kozijn wordt verbeterd.

De overzetvensterbanken zijn verkrijgbaar in de kleuren wit en crème.



Kleuren



Wit
(Ral n.v.t.)



Crème
(Ral n.v.t.)



Scan de QR
code voor meer
informatie!






let op! geen hete objecten
op de toplaag plaatsen

Overzetvensterbanken



Accessoires



Steenlook vensterbanken



Miliboard steenlook binnen vensterbanken van kunststof zijn niet van echt natuursteen te onderscheiden. De vensterbanken zijn bijzonder duurzaam en stevig dankzij de oersterke melamine-toplaag en zijn leverbaar in zes verschillende kleuren en structuren. De vensterbanken worden standaard geleverd in 25 cm breedte en zijn aan twee zijden te gebruiken, naar keuze met een brede neus of met een smalle neus.



Scan de QR code voor meer informatie!

Kleuren




Wit
(Ral n.v.t.)



Carrara marmer
(Ral n.v.t.)




Crème
(Ral n.v.t.)



Freestone light
(Ral n.v.t.)




Parelgrijs
(Ral n.v.t.)






Freestone mat
(Ral n.v.t.)






let op! geen hete objecten
op de toplaag plaatsen

Steenlook vensterbanken



Accessoires





KOZIJNAFWERKING



Meer informatie op www.milin.nl

